## **PRODUCT DATENBLATT**



## **ZUBEHÖR**



RK-5004



#### **TECHNISCHE DATEN**

- Stromversorgung: 12-24 V DC
- Ausgang: 1 x Induktionsschleife
- Eingang: 1 x Lautsprecher
- Einstellbare Lautstärke
- Stromstärke: 0.5A bis 1A
- Abmessungen BxHxT: 125x70x45mm
- Umgebungstemp. -30 Bis 85 ° C
- Artikelnummer: RK-2019

### Einschließlich loop

LANGLEBIG und WARTUNGSFREI



# **RUKRA INDUKTIVE HORSCHLEIFE**

Der RUKRA Induktive Hörschleife Der Audioverstärker empfängt die Vibrationen der Hörschleife und setzt sie in Tonsignale mit größerer Lautstärke um.

Das Lautsprechersignal des Aufzugs Telefon wird mit der Induktive Hörschleife angeschlossen. Der Hörschleife überträgt das Audiosignal durch einen Draht (der Ring) in Schleifen entlang Sockelleisten oder Decke aufgebaut ist. Hörhilfe müssen ihre Hörhilfe an die 'T' Position zu drehen.

Durch Induktion die Hörhilfe empfängt das Signal von der Induktionsschleife. Die Lautstärke wird mit dem Lautstärkeregler eingestellt

